




LED3*ARCOS 240

Projecteur LED architectural pour applications extérieures
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	210 ~ 240 W
Source Source	24 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	10500 ~ 19200 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	12 Kg



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

FINITIONS FINISH COLORS


RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.

LED3*ARCOS 240

OPTIONS OPTIONS

IRC 90+ sur demande

CRI 90+ on request



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A1
Nid d'abeille
Honeycomb












Accessoire de montage
Mounting accessory

A4
Support en U
U-Bracket

LED3*ARCOS 240

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
LAC240.D1	10500 lm	210 W	  	DALI, 0-10V
LAC240.D3	19200 lm	240 W	  	DALI, 0-10V
LAC240.D4	10800 lm	240 W	  	RDM

INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

LAC240.D3 - **30K** - **45** + **A4**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC240.D1	27K 2700K	2 2°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K		A4 Support en U U-bracket
	40K 4000K		
	50K 5000K		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory	
LAC240.D3	27K 2700K	4.5 4,5°	A1 Nid d'abeille Honeycomb	
	30K 3000K	8 8°	A4 Support en U U-bracket	
	40K 4000K	12 12°		
	50K 5000K	20 20°		
		30 30°		
		45 45°		
		60 60°		
		5X20 5°X20°		
		10X70 10°X70°		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC240.D4	RGB30K RGB+3000K	8 8°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	RGB40K RGB+4000K	15 15°	A4 Support en U U-bracket
		20 20°	
		30 30°	
		45 45°	
	15X60 15°X60°		