


LED3*NOON COLLECTION


Une lumière uniforme crée un éclairage général sans éblouissement pour tous les domaines d'application. Son apparence discrète s'accompagne d'une multitude de variations, notamment différents faisceaux, puissances, IRC et finitions de couleur. Une solution d'éclairage confortable parfaitement résolue, encastrée en profondeur.

Uniform light creates general glare-free illumination for all areas of application. A discrete appearance is combined with a vast multitude of variations, including different beams, outputs, CRI and colour finishes. Straight deep recessed perfectly solved comfortable lighting solution.













LNN1552

Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 18V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	97+
Encastrément Cutout	Ø35 mm






LNN1525

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	97+
Encastrément Cutout	Ø35 mm




LNN1553





Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 18V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	97+
Encastrément Cutout	Ø35 mm



LNN1526


Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	97+
Encastrément Cutout	Ø35 mm






LM1554

Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 18V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	97+
Encastrément Cutout	Ø45 mm




LM1527

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	97+
Encastrément Cutout	Ø45 mm





LED3*NOON COLLECTION





LNN1851

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	6300 lm
IRC CRI	97+
Encastrement Cutout	Ø55 mm




LNN1249

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 550mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø55 mm



LNN1251


Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68-70 mm



RÉFLECTEUR CONSTRUCTION











LNN1833

Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	90+
Encastrément Cutout	Ø35 mm





LNN1834

Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	90+
Encastrément Cutout	Ø45 mm




LNN1835

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	90+
Encastrément Cutout	Ø35 mm




LNN1526

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	90+
Encastrément Cutout	Ø45 mm




















LNN1518

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø55 mm






LNN1520

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 mm






LNN1542

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 mm






LNN1519

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 - Ø70 mm




LNN1521

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - Ø80 mm



LNN1543

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - Ø80 mm



RÉFLECTEUR REFLECTOR

























LNN1585

Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø55 mm






LNN1586

Puissance Power	1 x 7W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø55 mm





LNN1414

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø70 mm






LNN1587

Puissance Power	1 x 5W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	450 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 - Ø70 mm




LNN1588



Puissance Power	1 x 7W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 - Ø70 mm






LNN1415

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 900 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - Ø80 mm











LNN1612
Puissance Power 1 x 7W / 250mA / 19V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 630 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø76 mm




LNN1608
Puissance Power 1 x 7W / 500mA / 19V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 630 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø70 mm



LNN1609
Puissance Power 1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 630lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø76 - 80 mm




LNN1896
Puissance Power 1 x 5W / 250mA / 19V max.
1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 630 lm / 900 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø76 mm




















LNN1121

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 mm




LNN1120

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - 80 mm





LNN1062

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 mm




LNN1000


Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - 80 mm



LNN1516

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - 80 mm




















LNN1523

Puissance Power	1 x 10W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 mm






LNN0997

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 mm





LNN1067

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 mm





LNN1131

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø90 mm




LNN1133

Puissance Power	1 x 18W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1620 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 mm



LNN1357


Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 mm
















LNN1002

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm





LNN1068

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm






LNN1529

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm - 1180lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm




LNN1463


Puissance Power	1 x 18W / 500mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1620 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm





LNN1464

Puissance Power	1 x 26W / 700mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	2600 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm










LNN1003
Puissance Power 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 960 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø100 mm





LNN1069
Puissance Power 1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 1180 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø100 mm




LNN1600
Puissance Power 1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 630 lm - 960 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø100 mm



LNN1136
Puissance Power 1 x 18W / 500mA / 37V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 1620 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø100 mm



LNN1359
Puissance Power 1 x 26W / 700mA / 37V max.
Color CCT 2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen 2600 lm
IRC CRI 92+
Encastrement Cutout Ø100 mm





















LNN0789

Puissance Power	1 x 10W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	800 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm






LNN0792

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	800 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø95 mm




LNN1074

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1040 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm





LNN1075

Puissance Power	1 x 13W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1040 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø95 mm






**LNN1550**

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1020 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø68 mm

**LNN1551**


Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1020 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - 80 mm






LNN1816

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 19V max. 1 x 13W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	800 / 1020 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø55 mm



LNN1687

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1020 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø75 mm



LNN1707



Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1020 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø76 - 80 mm
















LNN1191

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm






LNN1190

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø100 mm






LNN1380

Puissance Power	2 x 7W / 350mA / 19V max. 2 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	2 x 630lm / 2 x 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	2 x Ø83 - 70 mm





LNN1192

Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm




LNN1188


Puissance Power	1 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø100 mm



LNN1381



Puissance Power	2 x 13W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	2 x 1180 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	2 x Ø83 - 78 mm







LNN1754

Puissance Power	1 x 18W / 500mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	1800 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø90 mm





LNN1756

Puissance Power	1 x 18W / 500mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	2600 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø98 mm




LNN1755

Puissance Power	1 x 26W / 700mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	2600 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø90 mm





LNN1757

Puissance Power	1 x 10W / 250mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	800 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm














LNN1305

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm






LNN1306

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max. 1 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm / 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø95 mm





LNN1307

Puissance Power	2 x 7W / 350mA / 19V max. 2 x 10W / 500mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	2 x 630lm / 2 x 960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	2 x Ø83 - 78 mm




LNN0409

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm



LNN1188

Puissance Power	1 x 10W / 500mA / 37V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	960 lm
IRC CRI	92+
Encastrement Cutout	Ø83 mm













Peut être personnalisé en différentes couleurs
Can be customized in different colors



COLLERETTE FINE SMALL TRIM


SANS REBORD ET SEMI-ENCASTRÉ TRIMLESS AND SEMI-SURFACE





LNN1881

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	97+
Encastrement Cutout	Ø60 mm



LNN1882

Puissance Power	1 x 7W / 350mA / 19V max.
Color CCT	2700K / 3000K / 4000K
Flux Lumen	630 lm
IRC CRI	97+
Encastrement Cutout	Ø60 mm

